



Bad- & Designheizkörper

Prospekt 2020



**Bad- &
Designheizkörper**

comfort delivered by **VOGEL&NOOT**

Inhalt



Die Eleganz der Moderne wird in Wohn-
räumen durch Design-Heizkörper aus-
gedrückt und aufgewertet.

	Einleitung	04
<hr/>		
	Designheizkörper	06
<hr/>		
	LOWA-M LUX	08
	LOWA-M SPA	10
	LOWA-M	12
	FATALA „NEU“	14
	BAWA-VM SPA	16
	FATALA-VM SPA	18
	NEWA	20
	KASAI	22
	ARUN-Twin	24
	BAWA / BAWA-VM	25
	BAWA-TWIN-VM	26
	CAVALLY / CAVALLY-VM	27
	Badheizkörper	28
<hr/>		
	DION	30
	DION-VM	32
	Modernisierungsheizkörper	34
<hr/>		
	BAWA, BAWA-TWIN Modernisierungsheizkörper	36
	FATALA Modernisierungsheizkörper	38
	Accessoires / Zubehör	40
<hr/>		
	Accessoires	40
	Zubehör	42
	eLINE	44
<hr/>		
	eLINE Elektroheizkörpermodelle, Floortec eLINE	44
	Allgemeines	46
<hr/>		
	Farbpalette	46
	Produktbeschreibung & Lieferumfang	47

Führend bei nachhaltigen Raumklima-Komfortlösungen

Wir denken ans Ganze!

„Von der Wasserverteilung bis zur Wärmeabgabe“ klingt kompliziert, ist es aber nicht – vor allem nicht mit VOGEL&NOOT. Denn mit uns erhalten Sie Top-Produkte und Service in jedem Bereich, als Komplettanbieter von Komfortsystemen.

Ihr Komplettanbieter

VOGEL&NOOT produziert seit 1929 Wärmeabgabesysteme und verfügt daher über bald hundertjähriges Know-how. Diese Erfahrung sichert Ihnen und Ihren Kunden den entscheidenden Vorsprung, was kombinierte Systeme aus Installationssystem, Heizkörpern, Konvektoren oder Flächenheizungen betrifft.


Für alle VOGEL&NOOT-Systeme und Systembauteile gilt die 100%ige Kompatibilität untereinander – das macht optimale Heizlösungen mit hoher Montageeffizienz und Flexibilität für Planer und Installateure möglich und stellt den maximalen Nutzerkomfort sicher.



Räume – Fürs Leben gemacht

Wir bei VOGEL&NOOT entwickeln Lösungen für Raumklima-Komfort, denn thermische Behaglichkeit ist für ein gutes Leben von zentraler Bedeutung. Hier setzen wir mit kompletten und abgestimmten Lösungen für höchsten Komfort und höchste Energieeffizienz an. Wir leisten mit unseren Systemen einen Beitrag zu mehr Lebensqualität bei weniger Ressourcenverbrauch. Unsere perfekt abgestimmten Systeme und innovativen Produktlösungen sorgen für thermische Behaglichkeit – und für ein gutes Leben.





Ein System – mit allem, was Profis brauchen...

VOGEL&NOOT steht für Komplettlösungen rund ums Heizen und Kühlen in Gebäuden. Unser heutiges Systemangebot ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Wärmeübertragung und der thermischen Behaglichkeit. Hier fließen innovatives Design, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie umfangreiches Know-how in der industriellen Fertigung zusammen. Die Komplexität solcher Heiz- und Kühllösungen ist nur aus der Systemperspektive zu meistern, mit VOGEL&NOOT haben Sie als Profi hier den richtigen Systemanbieter an Ihrer Seite.

Planung und Praxis eng verzahnt

Heute werden 90 % der Baukosten in der Planungsphase definiert. Die Baustelle und die Bauprozesse entscheiden dann bei der Umsetzung über den wirtschaftlichen Erfolg der Gewerke. Aus diesem Grund unterstützt VOGEL&NOOT seine Partner mit Systemen, die einfach zu planen, fehlerfrei zu installieren und problemlos zu warten sind. Neben softwaregestützten Planungshilfen bieten wir unseren Partnern persönlichen Support. Diese Kombination aus intelligenter Planung und rationeller Verarbeitung vermeidet obendrein Fehlersuchen und unproduktive Zeiten.

Unser Raumklima sollte nicht auf Kosten des Weltklimas gehen

Die Menschheit wächst, der Bedarf an Wohnraum steigt. Die Menschen verbringen mehr Zeit in Räumen als je zuvor. Nicht zuletzt deshalb ist immer mehr Energie nötig, um das Raumklima komfortabel zu halten. VOGEL&NOOT bietet ein umfangreiches Systemsortiment mit Lösungen für Fachplaner und Fachhandwerk mit dem Ziel, den Raumklimakomfort zu verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren.





Designheizkörper

Eine facettenreiche Vielfalt ermöglicht mehr Gestaltungsfreiheit und mehr Optionen in der individuellen Produktauswahl!



Mehr Informationen finden Sie unter:
<http://www.vogelundnoot.com/at/produkte/designheizkoerper.htm>



Heizkörper NEWA elegance:
RAL 9016 Verkehrsweiß und 7013 Braungrau

Handtuchhalter als Zubehör:
7013 Braungrau

Möbel SANIJURA



Typenübersicht LOWA-M LUX

mit Ventil-Mittenanschluss

	500	600	500	600	500	600
	1150		1510		1870	

Angaben in mm.

LOWA-M LUX
S0142 White Textured und RAL 7037 Staubgrau

Möbel FALPER

Das abgebildete Designventilset ist im Lieferumfang nicht enthalten.

LOWA-M LUX

Schlichter Purismus

Das elegante Flachrohr verleiht dem Modell LOWA-M LUX auch in der geschlossenen Variante eine besonders puristische Note. Zusätzlich kann er mit bis zu zwei praktischen Handtuchbügeln ausgestattet werden (bei Bauhöhe 1150 mm ist nur ein Bügel möglich).

Ihr Vorteil:

- Edles Flachrohrdesign
- Neue Bauhöhen in der LOWA-Familie (bis BH 1900 mm)
- Ein wahlweise offener oder geschlossener Handtuchhalter ist im Lieferumfang inkludiert




LOWA-M LUX
S0088 Manhattan und
Handtuchhalter offen in
RAL 9016 Verkehrsweiß



LOWA-M LUX
S0088 Manhattan und
Handtuchhalter geschlossen
in RAL 9016 Verkehrsweiß

LOWA-M LUX
S0088 Manhattan und
Handtuchhalter offen in RAL
9016 Verkehrsweiß

Das abgebildete Design-
ventilset ist im Lieferumfang
nicht enthalten.



LOWA-M SPA


Zeitlose Eleganz

Der praktische LOWA-M SPA mit einseitig offenen Flachrohren, planem Design und modernster Mittenanschlusstechnologie vervollständigt die LOWA-Serie.


Facts:

- Praktisch für Handtuchablage durch offene Bauweise
- Drehbar mit 8 Anschlüssen
- Bis Bauhöhe 1900 mm
- Puristische Designelemente

8 Anschlussmöglichkeiten in einem Gerät!



LOWA-M SPA
RAL 9007 Graualuminium





LOWA-M SPA
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel FALPER

Das abgebildete Designventilset ist im
Lieferumfang nicht enthalten.

Typenübersicht LOWA-M SPA

mit Ventil-Mittenanschluss

↔	500	600	500	600	500	600
↑↓	1122		1514		1906	

Angaben in mm.



LOWA-M
RAL 7024 Graphitgrau

Möbel EWE

Das abgebildete Designventilset ist im
Lieferumfang nicht enthalten.

LOWA-M


Ebenmässige Funktionalität

Das Flachrohrdesign des Modells LOWA-M fügt sich nahtlos in die Räumlichkeiten ein und bietet modernen Purismus in edelster Form. Die hohe Funktionalität des Mittenanschlussheizkörpers verspricht behagliches Wohlbefinden und vortreffliche Wärmeverteilung.



Ihr Vorteil:

Durch die vorhandenen Abstände steht das Modell LOWA-M auch optimal als Wäsche- und Handtuch trockner zur Verfügung.



Typenübersicht LOWA-M												
mit Ventil-Mittenanschluss												
↔	500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800
↕	790				1222				1510			

Angaben in mm.

LOWA-M
RAL 1033 Dahliengelb

FATALA „NEU“


Der Allrounder

Eine klare und zugleich dezente Formgebung zeichnet das Modell FATALA „NEU“ aus. Aufgrund der neuen Anschlussmöglichkeiten rechts oder links bietet der Heizkörper ein hohes Maß an Flexibilität.

Facts:

- Weniger Bestellfehler durch Ausführung drehbar
- Kann auch mit einem E-Heizelement ausgestattet werden


Typenübersicht FATALA „NEU“

									
↔	500	600	750	500	600	750	500	600	750
↑↓	794			1194			1754		

Angaben in mm.

FATALA „NEU“
RAL 6033 Minttürkis

Das abgebildete Designventilset mit E-Heizelement ist im Lieferumfang nicht enthalten.





FATALA „NEU“
RAL 3000 Feuerrot
Möbel IDEA GROUP

Das abgebildete Designventilset
ist im Lieferumfang nicht enthalten.


BAWA-VM SPA

Stilvolle Entspannung

Der BAWA-VM SPA ist ein Klassiker mit Mittenanschlusstechnologie. Dieser Designheizkörper bringt ein Spa-Erlebnis der Sonderklasse in Ihre Räumlichkeiten und präsentiert sich mit elegant und geradlinig geformtem Design sowie harmonisch abgestimmter Mittenanschlussblende.

Ihr Vorteil:

Mit über 70 Farbtönen in der Sanitär-, RAL- und Spezialfarbkarte bietet der BAWA-VM SPA eine breitgefächerte Auswahl an unterschiedlichen Farben für jeden Geschmack. Zudem überzeugt dieses Modell mit leicht zu reinigenden Vertikalblenden.



Heizkörper:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Softlinepaneele:
RAL 7037 Staubgrau

Typenübersicht BAWA-VM SPA

mit Ventil-Mittenanschluss

↔	508	608	758	508	608	758	508	608	758
↕	1204			1444			1764		

Angaben in mm.



Heizkörper und Softlinepaneele:
S0104 Metal Black



Edle Klassik trifft auf modernen Style

Heizkörper und Softlinepaneele:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel LAUFEN MIMO



Trendiges Wärmedesign

Heizkörper und Softlinepaneel:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel IDEA GROUP

Typenübersicht FATALA-VM SPA / FATALA-VM SPA Linksausführung

mit Ventil-Mittenanschluss

↔	505	605	755	505	605	755
↑	1204		1444		1764	

Angaben in mm.


FATALA-VM SPA

Blickfang mit höchster Designkompetenz

Der Pionier im Designheizkörper-Segment – durch die einseitig offenen Heizrohre und durch das puristisch angehauchte, ausgefeilte Design überzeugt das Modell FATALA-VM SPA auf ganzer Linie. Dieser Heizkörper mit moderner Mittenanschlusstechnologie zeichnet sich durch eine extrem leichte Bedienbarkeit und großzügigen Platz zum Trocknen und Aufhängen von Handtüchern und Kleidungsstücken aus.

Ihr Vorteil:

Die einzigartige Trocknungsmöglichkeit des FATALA-VM SPA verschafft einen erstklassigen Zusatznutzen, ohne auf die elegante Gestaltung zu verzichten.



Heizkörper:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Softlinepaneel:
S0088 Manhattan



Heizkörper und Softlinepaneel:
RAL 9005 Tiefschwarz

Heizkörper und Softlinepaneel:
RAL 7016 Anthrazitgrau




NEWA

Neue Trend-Maßstäbe

Inspiziert von Geradlinigkeit und jugendlichem Esprit verspricht das Modell NEWA einen ganz besonderen Charme. NEWA setzt Akzente in jedem Raum und bietet durch die glatte Hochglanz-Oberfläche eine breite Auswahl an unterschiedlichen Farbkombinationen. Zusätzlich können bis zu drei Handtuchhalter befestigt werden, die so für eine optimale Trocknung sorgen.

Ihr Vorteil:

Die Handtuchhalter des Modells NEWA sind in offener und geschlossener Bauweise erhältlich.



Typenübersicht NEWA


mit Ventil-Mittenanschluss

		
↔	514	514
↕	1430	1730

Angaben in mm.

NEWA Elegance:
Heizkörper-Grundgerät:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontpaneel:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Handtuchhalter
als Zubehör:
RAL 9016 Verkehrsweiß





NEWA Elegance:

Heizkörper-Grundgerät: RAL 9005 Tiefschwarz
Frontpaneel: RAL 9016 Verkehrsweiß

Handtuchbügel als Zubehör: RAL 9005 Tiefschwarz

Möbel FALPER



KASAI
RAL 9016 Verkehrsweiß

WANNE FALPER

Das abgebildete Designventilset ist im
Lieferumfang nicht enthalten.

Typenübersicht KASAI

Standardausführung

↔	600	600	750	600	750	900	750	900
↑	1022	1262		1502			1742	

Angaben in mm.


KASAI

Auffallendes Unikat


Die Einzigartigkeit liegt im Auge des Betrachters – und diese lässt sich beim Modell KASAI ganz einfach erkennen. KASAI besticht durch ein verspieltes, eigenwilliges Design mit beidseitig versetzt arrangierten Heizrohren und verschafft Räumen ein hochmodernes Ambiente. Ein Trendsetter, der seinesgleichen sucht.

Ihr Vorteil:

Durch die versetzt angeordneten Heizrohre wird das Aufhängen von Textilien und Handtüchern erleichtert.



KASAI
RAL 9016 Verkehrsweiß



KASAI
S0146 Anodic Bronze

Das abgebildete Designventilset ist im Lieferumfang nicht enthalten.



ARUN-Twin

Der Raumteiler unter den Heizkörpern

ARUN-Twin
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel VIGOUR

Die abgebildete Anschlussgarnitur ist im Lieferumfang nicht enthalten.

ARUN-Twin

Raumteilung einmal anders – das bietet das Modell ARUN-Twin. Das formschöne Design und die praktische Funktionalität verwandeln jede Räumlichkeit in einen extravaganen Ort mit vielen Möglichkeiten. Eine variable Wandmontage steht ohne Einschränkungen zur Verfügung.

Ihr Vorteil:

Stilvoll umgesetzte Raumgestaltung mit funktionalem Hintergrundgedanken und Platz für viele Möglichkeiten.

Typenübersicht ARUN-Twin

mit Ventil-Mittenanschluss

↔	500	600	750	900	500	600	750	900	500	600	750	900	500	600	750	900
↑↓	1194				1754				2154							

Angaben in mm.

BAWA / BAWA-VM


Der anpassungsfähige Evergreen

Das Modell BAWA ist ein klassischer Designheizkörper, der präzise Gestaltung und zweckdienliche Komponenten vorweist.

Die Heizrohre sind paarweise angeordnet und brillieren mit zurückhaltender Optik – so fügt sich die Ausführung BAWA unaufdringlich in den Wohnbereich ein.

Ihr Vorteil:

Die drei unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten Standard, Ventil-Mittenanschluss sowie die angebotene E-Ausführung bieten hohe Flexibilität.



Standardausführung
RAL 6019 Weißgrün



E-Ausführung
RAL 9016 Verkehrsweiß

Ventil-Mittenanschluss
RAL 2003 Pastellorange



Typenübersicht BAWA / BAWA-VM

Standardausführung und Ventil-Mittenanschluss

↔	500	600	750	900	500	600	750	900	500	600	750	900
↑↓	796				1196				1756			

Angaben in mm.

BAWA-Twin-VM

Leistungsstarkes Doppel

Die beidseitige Rohrführung ermöglicht eine noch effizientere und höhere Heizleistung. Erwärmen Sie im Handumdrehen Ihre Wohnräume und schaffen Sie Behaglichkeit der besonderen Art. So vereint BAWA-TWIN-VM optimale Wärmeverteilung und kurze Aufheizzeiten mit klassischem Design.

Ihr Vorteil:

Die kurze Aufheizzeit bringt durch die erhöhte Leistung Wohlbefinden auf höchstem Niveau, wobei sich der zusätzlich benötigte Platz in Grenzen hält.



BAWA-Twin-VM
RAL 9005 Tiefschwarz



BAWA-Twin-VM
RAL 6001 Blaugrün

Typenübersicht BAWA-Twin-VM

Ventil-Mittenanschluss

↔	500	600	750	900	500	600	750	900
↑	1194				1754			

Angaben in mm.


CAVALLY / CAVALLY-VM

Die gebogene Leistung

Das Modell CAVALLY weist eine leicht gewölbte Form der Rohrführung auf und bietet so ein zeitloses Aussehen, das sich in moderner Art und Weise in das Badezimmer integriert. Die Wölbung erlaubt außerdem ein einfaches Aufhängen und Trocknen von Kleidungsstücken und Handtüchern..

Ihr Vorteil:

Das Modell passt sich mit seiner leicht gebogenen Form Ihren Bedürfnissen an und ist auch als Ventil-Mittenanschlussausführung erhältlich.



Ventil-Mittenanschluss
mit E-Heizstab
RAL 9016 Verkehrsweiß



Ventil-
Mittenanschluss
S0164 Banana

Typenübersicht CAVALLY / CAVALLY-VM

Standardausführung und Ventil-Mittenanschluss

↔	500	600	750	900	500	600	750	900	500	600	750	900
↑	796				1196				1756			

Angaben in mm.



Badheizkörper

Modernisierungsheizkörper sind speziell bei Sanierungsarbeiten durch ihre einfache und schmutzfreie Montage nicht mehr wegzudenken!



BAWA-Twin Modernisierungsheizkörper
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel LAUFEN MIMO

Die abgebildete Anschlussgarnitur ist im
Lieferumfang nicht enthalten.



Mehr Informationen finden Sie unter:
<http://www.vogelundnoot.com/at/produkte/modernisierungsheizkoerper.htm>



Klassik, die überzeugt:
durch höchste Flexibilität
und Top-Leistung!



Mehr Informationen finden Sie unter:
<http://www.vogelundnoot.com/at/produkte/badheizkoerper.htm>

DION-Badheizkörper
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel MASTELLA

Die abgebildete Anschlussgarnitur ist im
Lieferumfang nicht enthalten.


DION

Smarte Funktionalität

Die DION-Serie verkörpert das klassisch-elegante Design eines Rundrohrheizkörpers. Die dezente Ausführung des Badheizkörpers schafft ein stilvolles Ambiente mit Wohlfühlfaktor.

Ihr Vorteil:





Die schmalen Heizrohre bieten optimalen Platz für Hand- und Badetücher.



DION RAL 9016 Verkehrsweiß mit Spezial-Anschlussstück und E-Heizstab in Crom



Die abgebildete Anschlussgarnitur ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Typenübersicht DION												
Standardausführung												
												
↕	400	500	600	400	500	600	400	500	600	400	500	600
	750	900		750	900		750	900		750	900	
↕	714			1134			1470			1754		

Angaben in mm.



DION-VM
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel IDEA Group

Die abgebildete Abdeckrosette und der Thermostatkopf sind im Lieferumfang nicht enthalten.


DION-VM

Erweiterte Formvollendung


Die DION-Serie überzeugt durch das zurückhaltend stilvolle Design eines Rundrohrheizkörpers. Der DION-VM ist die erweiterte Version mit Mittenanschluss und zeichnet sich durch ein harmonisches Zusammenspiel aus Behaglichkeit und Ästhetik aus.

Ihr Vorteil:

Die horizontal angelegten, schmalen Heizrohre schaffen Platz für Hand- und Badetücher und bringen so zusätzlichen Stauraum in Ihr Badezimmer.







DION-VM
RAL 9016 Verkehrsweiß
mit Ventil-Anschlussarmatur in
Zweirohr-Eckform



Die abgebildete
Abdeckrosette und der Thermostatkopf
sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Typenübersicht DION-VM

Standardausführung

												
↕	400	500	600	400	500	600	400	500	600	400	500	600
	750	900		750	900		750	900		750	900	
↕	714			1134			1470			1754		

Angaben in mm.

Modernisierungsheizkörper



Modernisierungsheizkörper sind speziell bei Sanierungsarbeiten durch ihre einfache und schmutzfreie Montage nicht mehr wegzudenken!



BAWA-Twin Modernisierungsheizkörper
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel LAUFEN MIMO

Die abgebildete Anschlussgarnitur ist im
Lieferumfang nicht enthalten.



Mehr Informationen finden Sie unter:
<http://www.vogelundnoot.com/at/produkte/modernisierungsheizkoerper.htm>



BAWA Modernisierungsheizkörper
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel FALPER

Die abgebildete Anschlussgarnitur ist im
Lieferumfang nicht enthalten.

Typenübersicht BAWA Modernisierung								
Standardausführung								
↔	500	600	500	600	500	600	500	600
↑↓	1196				1756			

Angaben in mm.

Typenübersicht BAWA-Twin Modernisierung								
Standardausführung								
↔	500	600	500	600	500	600	500	600
↑↓	1194				1754			

Angaben in mm.

Modernisieren mit BAWA und BAWA-Twin Klassische Ästhetik


Die stilvollen Klassiker BAWA und BAWA-T präsentieren sich im zeitlosen Design und geradliniger Form. So zaubern Sie nicht nur behagliches Wohlbefinden in Ihre Räumlichkeiten, sondern auch einen Hauch dezenter Eleganz.

Facts:

- Passend für alle bestehenden Anschlüsse
- Rasche Modernisierung ohne Schmutz
- Für Niedrigtemperatursysteme geeignet

Ihr Vorteil:

Mit BAWA und BAWA-Twin steht höchste Funktionalität in perfektem Einklang mit elegant zurückhaltenden Designakzenten.



Beispiel zur Orientierungshilfe

DIN-Gliederradiatoren					Modernisierung mit Designheizkörpern					
Naben- abstand [mm]	Type [mm]	Bautiefe [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm)	Neues Modell	Bautiefe [mm]	Baulänge [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm)	
				90/70/20 °C					90/70/20 °C	75/65/20 °C
900	900/110	110	1000	2440	BAWA-Twin	113	600	1754	1844	1466
Zu ersetzende Heizkörper:					Unsere Modernisierungsempfehlung:					
Sämtliche alte DIN-Gliederradiatoren und Flachheizkörper von NA 446 mm bis 1000 mm					Bawa / BAWA-Twin: BH = 1200 und 1800 mm, BL = 500 und 600 mm NA 500, 900, 1000 mm und NA 446, 546, 846, 946 sowie 560 und 960 mm					


Modernisieren mit FATALA

Gestalterische Funktionalität



Das Modell Fatala wird zum modernen Blickfang in Ihren vier Wänden. Die auffallend kreierten Formen dienen nicht nur als effiziente Heizquelle, mit einfachem 1:1 Austausch aufgrund der gleichen Nabenabstände, sondern auch als praktischer Handtuchhalter mit Trocknungsfunktion. Bringen Sie neuen Esprit in Ihre Räume – mit der großen Auswahl an RAL- und Sanitärfarben gelingt dies spielend leicht.

Facts:

- Mit bestehenden Anschlussdimensionen kombinierbar
- Energieeinsparung durch effiziente Wärmeabgabe
- Als Links- und Rechtsausführung erhältlich



FATALA Linksausführung, S0148 Anodic Black



FATALA Rechtsausführung, S0148 Anodic Black

Beispiel zur Orientierungshilfe

DIN-Gliederradiatoren					Modernisierung mit Designheizkörpern					
Nabenabstand [mm]	Type [mm]	Bautiefe [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm) 90/70/20 °C	Neues Modell	Bautiefe [mm]	Baulänge [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm)	
									90/70/20 °C	75/65/20 °C
350	350/160	160	450	1480	FATALA	97	600	1756	1356	1081
Zu ersetzende Heizkörper:					Unsere Modernisierungsempfehlung:					
Sämtliche alte DIN-Gliederradiatoren und Flachheizkörper von NA 446 mm bis 1000 mm					FATALA / FATALA links offen: BH = 1200 und 1800 mm, BL = 500 und 600 mm NA 500, 900, 1000 mm und NA 446, 546, 846, 946 sowie 560 und 960 mm					



FATALA Modernisierungsheizkörper
RAL 9016 Verkehrsweiß

Möbel MASTELLA DESIGN

Die abgebildete Anschlussgarnitur ist im
Lieferumfang nicht enthalten.



Ihr Vorteil:

Beim Modell Fatala werden einfacher Austausch und modernes
Design vereint.

Typenübersicht FATALA /FATALA Links offen Mod.

Standardausführung				
↔	500	600	500	600
↑	1196		1756	

Angaben in mm.



Grenzenlose Vielfalt


Funktionelle Accessoires

Die Bad- und Designheizkörper von VOGEL&NOOT bieten eine Vielzahl an praktischen Accessoires, die stilvoll und elegant mit funktionellem Wert kreiert wurden.


Die zusätzlichen Komponenten können auch nachträglich montiert werden und bestechen durch eine einfache Montage. Schaffen Sie sich im Handumdrehen zusätzliche Ablageflächen oder Aufhängemöglichkeiten.

Die verchromten Varianten werten die Designheizkörper optisch zusätzlich auf und verfügen über eine hohe Kompatibilität mit den einzelnen Modellen.

DION / DION-VM



BAWA, ARUN-Twin, KASAI, FATALA „NEU“



Accessoires



Handtuchhalter V *




Handtuchhalter *



Handtuchring *



Handtuchstange 370 oder 470 * [mm]



Ablage 470 * [mm]

* Accessoires sind in den Farben RAL 9016 Verkehrsweiß oder Chrom erhältlich.

CAVALLY / CAVALLY-VM



Accessoires



Handtuchhalter V*



Handtuchhalter *



Handtuchring *



Handtuchstange gebogen 370 oder 470 * [mm]

NEWA



Accessoires




Handtuchhalter geschlossen **



Handtuchhalter offen **

LOWA-M LUX



Accessoires



Handtuchhalter geschlossen **

↔ [mm]	520	620
--------	-----	-----



Handtuchhalter offen **

↔ [mm]	500	600
--------	-----	-----

** Handtuchhalterfarben: A - Verkehrsweiß, B - RAL-Farben, C - Sanitärfarben

Funkregelset



Funkregelset, Sender- und Empfängerteil
Aufputz **UND** Elektroheizelement

EH 300 Set	EH 600 Set	EH 900 Set
------------	------------	------------

Funkregelset, Sender- und Empfängerteil
Unterputz **UND** Elektroheizelement

EH 300 Set	EH 600 Set	EH 900 Set
------------	------------	------------

Funkregelset, Sender- und Empfängerteil
Aufputz **OHNE** Elektroheizelement

Funkregelset, Sender- und Empfängerteil
Unterputz **OHNE** Elektroheizelement

* Accessoires sind in den Farben RAL 9016 Verkehrsweiß oder Chrom erhältlich.

PTC-E-Heizelemente

Die PTC-E-Heizelemente überbrücken die heizfreie Zeit auf optimale Weise und schaffen so behagliches Wohlbefinden mit kurzen Aufheizzeiten. So sorgen Sie je nach Heizkörpergröße mit einer Leistung von 300, 600 oder 900 Watt rasch für wohlthuende Wärme. Das PTC-E-Heizelement kann bei allen Designheizkörpern (Ausnahmen: NEWA, ARUN-T) von VOGEL&NOOT auch nachträglich nachgerüstet werden.

Temperaturregelung für PTC-E-Heizelemente

Bei Betrieb des Designheizkörpers mit einem PTC-E-Heizelement erlaubt ein Raumthermostat die ideale Regelung der Raumtemperatur.

Funkregelset

Das Set, das alles beinhaltet: vom digitalen Raumthermostat mit Funk-Übertragung bis hin zum PTC-Elektroheizelement. Der Funk-sender verfügt über ein übersichtliches LCD-Display, das die Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol vereint und erleichtert.




Funkregelset:

Senderteil

Empfängerteil Unterputz

Empfängerteil Aufputz



Die eLINE Produktpalette

Wärme frei platzierbar

Einfach. elektrisch. Praktisch.

Neben einer Vielzahl an hydraulisch betriebenen Bad & Designheizkörper steht eine umfangreiche Palette an rein elektrisch betriebenen Bad & Designheizkörper zur Verfügung. Die neue Elektroheizung aus der eLINE von VOGEL&NOOT überzeugt mit elegantem Design, optimalem Wohlfühlklima und höchster Qualität.




Flachrohr

Speziell und individuell wirken die Flachrohrmodelle MARANOA und MARANOA SPEED AIR eLINE - ihn gibt es auch mit Boostfunktion.

Edle Planausführungen.

NEWA, TARA und LEVO eLINE beeindrucken durch ihre schlichte Eleganz und durch ihr puristisch geradliniges Design. Die reinen Elektroheizkörper veredeln jedes Badezimmer.




Rundrohr-Designheizkörper.

Das bewährte Designheizkörperprogramm mit Rundrohrheizkörpern steht mit den eLINE Modellen FATALA, BAWA, DELLA und TAHITI SPEED AIR auch als Elektroausführung zur Verfügung.



Zahlreiche Elektroheizkörpermodelle bis hin zum elektrischen Fußbodenheizungssystem stehen zur Auswahl.

Für weitere Informationen siehe aktuelles Preislistenprospekt eLINE oder www.vogelundnoot.com/at/




LASER eLINE vertikal

LASER eLINE horizontal

LASER eLINE

Die Röhrenradiatoren LASER eLINE gibt es in horizontaler und vertikaler Ausführung.



RIO PLAN eLINE

RIO LINEA eLINE


Elektro-Flachheizkörper.

Die Heizkörper RIO LINEA eLINE und RIO PLAN eLINE komplettieren das VOGEL&NOOT Elektroprogramm für den individuellen Einsatz in allen Wohnräumen.

Individuelle Elektrolösungen

FLOORTEC eLINE.

Behagliche Wärme auf Schritt und Tritt verspricht das elektrische Fußbodenheizungssystem FLOORTEC eLINE.




Standardfarbe



RAL-Farben



Sanitärfarben



Spezialfarben



¹ Mit strukturierter Oberfläche

² Mit rauer Oberfläche

Die Heizkörper LASER eLINE, RIO PLAN eLINE, RIO LINEA eLINE sowie DELLA eLINE sind ausschließlich in RAL 9016 Verkehrsweiß lieferbar.

Die hier abgebildeten Farben sind nicht verbindlich. Farbabweichungen sind aus druck-technischen Gründen möglich.

Andere Farben auf Anfrage!

Produktbeschreibung & Lieferumfang

Die Designheizkörper von VOGEL&NOOT bieten eine edle und stilvolle Alternative zu klassischen Heizkörpern und sind in einer breitgefächerten Vielfalt an unterschiedlichen Varianten sowie in ausschließlich höchster Qualität erhältlich. Die unterschiedlichen Modelle der Badheizkörperserie von VOGEL&NOOT sind hochwertig konzipierte Markenprodukte, die sich optimal in Ihre Badräumlichkeiten einfügen. Das zurückhaltende Design überzeugt durch dezente Optik. Je nach Modell stehen Ihnen nachfolgende Ausführungen zur Verfügung. Alle Produkte werden in montagefertiger Schutzverpackung ausgeliefert.

LOWA-M SPA

Drehbar mit 8 Anschlüssen - ein Gerät für Links- und Rechtsausführung. Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen wie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe. Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 und eine Verlängerungsmuffe G 1/2 vernickelt beige packt.

LOWA-M LUX

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen wie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe. Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 beige packt. Ein Handtuchbügel offen oder geschlossen im Lieferumfang enthalten.

FATALA "NEU"

Neue Ausführung drehbar - nur mehr ein Gerät für Links- und Rechtsausführung. Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen wie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe.

Ausführungen mit klassischem Anschluss

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen wie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe.

Ausführungen mit Ventil-Mittenanschluss

Lieferung montagefertig mit werkseitig eingedichteten Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe, eine beige packte Ventilanschlussarmatur mit Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe bei Modell DION-VM, BAWA-VM SPA, FATALA-VM SPA, BAWA-VM, BAWA-T-VM, LOWA-VM und CAVALLY-VM. Je nach Ein- oder Zweirohr-System sind bei Modell NEWA Ventil-Anschlussarmaturen inkludiert. Einrohrsystem: Danfoss Ventil-Anschlussarmatur und Abdeckrosette (ohne Thermostatkopf) bzw. Zweirohranschlussarmatur (inkl. Thermostatkopf)

Ausführung als Raumteiler

Das Modell ARUN-TWIN wird als Raumteiler eingesetzt. Durch eine individuelle Rauntrennung wird ARUN-TWIN zum attraktiven Gestaltungselement für jeden Wohnbereich. Die Lieferung erfolgt inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie mit Wand- und Bodenbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe.

Modernisierungsheizkörper

Die Modelle BAWA, BAWA-TWIN-VM, FATALA und FATALA links offen werden als Modernisierungsheizkörper mit klassischem Anschluss im gewünschten Nebenabstand inkl. Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe ausgeliefert.

Betriebsbedingungen

Bei allen Modellen ist eine maximale Betriebstemperatur von 110 °C festgelegt.

Befestigungsset

An der Rückseite jedes Bad- und Designheizkörpers befindet sich eine Wandbefestigung, die die Ausrichtung des Heizkörpers in horizontaler und vertikaler Richtung ermöglicht.

Oberflächenbehandlung

Hochwertige, umweltfreundliche 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, ATL-Grundierung mit Elektrotauchlack unter Verwendung wasserlöslicher Lacke; elektrostatische Pulverbeschichtung.

Verpackung

Auflagenschutz, Sichtflächenschutz, 2-wellige Kartonage und PE-Folie.

Technische Änderungen vorbehalten!



Zertifizierte Markenprodukte

VOGEL&NOOT steht für erstklassige Markenprodukte mit höchsten Qualitätsstandards bei Fertigung und im Betrieb. Die Qualitäts- und Leistungsangaben der Bad- und Designheizkörper von VOGEL&NOOT unterliegen permanenten Prüfungen von renommierten und unabhängigen europäischen Instituten. Diese garantieren Sicherheit in Bezug auf ökonomisch geprägte Heizleistung im Höchstmaß sowie hervorragende Produktqualität.

Mehr Informationen auf
www.vogelundnoot.com/at/



PG AUSTRIA GMBH

Vogel und Noot Straße 4
8661 St. Barbara, Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298
info@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.com/at/